


# **Kalstein**.

Un accompagnement différent, à votre service

### LIGNES DE LABORATOIRE

MIXEURS SHAKERS





All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.

• 34000 Monipeller, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023

https://kalstein.eu
KALSTEN FRANCE, S. A. S





NOS SERVICES

#### **Avantages et soutien**

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



## Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



#### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.





#### #Letsgivemore 💗

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



#### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective correcte de vos équipements, grâce à aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.





#### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



#### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



#### **KALSTEIN® Mixeurs Shakers**

#### **Agitateur Orbital**

#### Modelé YR05765





#### **Description du produit:**

- ✓ Grâce à la technologie d'équilibrage d'entraînement uni axial, la machine fonctionne en douceur avec un faible bruit ;
- ✓ Moteur à courant continu sans balais, longue durée de vie, pas besoin d'entretien :
- ✓ Fonction de protection surintensités, contre les automatiquement l'alimentation sans affecter les autres équipements ;
- ✓ Fonction de mémoire automatique, après le démarrage, exécutée selon le dernier réglage;
- ✓ Fonction de démarrage lent pour éviter les éclaboussures de liquide.

Modèle	YR05765
Secouez le modèle	convolution / va-et-vient
Gamme de fréquence du cyclotron	40-300 tr/min
Sensibilité à la fréquence (rpm)	±1
Diamètre de l'orbite (mm)	Ø26
Capacité standard	9x250ml
Taille de la plate-forme (mm)	330 x 280
Plage de temporisation	
	0-990m
(disponible en continu)	
Nombre de plate-forme	1
Dimensions extérieures /L • P • H) (mm)	350 x 330 x 230
Puissance (w)	300
Source de courant	AC220V+10% 50-60HZ
Optionnel	Double cuve, la capacité maximale sera le double de la capacité standard
Capacité maximale pour fiole conique / erlenmeyer	
50 <b>ml</b>	20
100 <b>ml</b>	16
250 <b>ml</b>	9
300 <b>ml</b>	8
500 <b>ml</b>	6
1L	3
2 <b>L</b>	/













#LETSGIVEMORE

# AVEC L'ACQUISITION D'UN ÉQUIPEMENT KALSTEIN

VOUS APPORTEZ UNE CONTRIBUTION :





https://onetreeplanted.org



biomédicale

https://www.humatem.org/



https://www.maniapurefoundation.org/



#### **DES DOUTES?**

Contactez nous!

#### **Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)







Article of the week: How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites





Article of the week: What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites https://kalstein.eu/articles



PARIS - FRANCE HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier 75001 Paris - France

**Tlf**: +33 (0) 01 78 95 87 89 **Cel**: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/ https://www.kalstein.fr/

#### Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

