



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.

5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07

https://kalstein.net



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...





#Letsgivemore **

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.





Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à basse vitesse

 ϵ

Modèle YR0132

Description du produit:

Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur sans balai à courant continu qui est peu bruyant et dont la vitesse est très précise.


Performance technique:

- ✓ Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'une serrure électronique et d'un moteur sans balai à courant continu.
- ✓ sans balais à faible bruit et à grande précision de vitesse.
- ✓ L'écran numérique LCD permet de visualiser les opérations de manière pratique.
- ✓ Le stockage de 9 programmes utilisateur permet de répondre à de nombreuses demandes.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique : verrouillage automatique, détection de survitesse, détection de surchauffe, détection de déséquilibre.
- ✓ Il dispose de 9 niveaux d'accélération et de 10 niveaux de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.











All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S. 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10 https://kalstein.net

KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à basse vitesse

CE

Modèle YR0132



Spécifications techniques:

Modelé	YR0132		
Vitesse maximale	4000r/min		
FCR max.	2500xg		
Capacité maximale	6x50ml		
Précision de la vitesse	± 30r/min		
Réglage de l'heure	1s ~ 99min59s		
Bruit	<60 dB(A)		
Alimentation	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz		
Consommation	150w		
Dimension (L×W×H)	330mm×420mm×280mm		
Taille d'emballage (L×W×H)	430mm×520mm×390mm		
Poids net (pas de rotor)	14kg		



#Letsgivemore 💗

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S. 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10 https://kalstein.net KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à basse vitesse



Modèle YR0132

No.1	Capacité : 12x7ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF maximum : 2220xg	No.1	Capacité : 18x7ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 2220xg
No.1	Capacité : 24x7ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF maximum : 2220xg	No.1	Capacité : 12x10ml/15ml Vitesse maximale : 4000r/min RCF max : 2220xg Adaptateur : 1,5 ml, 5 ml/7 ml
No.1	Capacité: 18 / 24x10ml Vitesse maximale: 4000r/min RCF max : 2220xg Adaptateur: 1,5 ml, 5 ml/7 ml Capacité: 6x50ml Vitesse maximale: 4000r / min RCF max: 2220xg	No.1	Capacité : 12x10ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 2220xg Adaptateur : 5ml, 10ml Capacité : 8x15ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 2220xg
No.2	Adaptateur : 15ml, 20ml Capacité : 8x15ml Vitesse maximale : 4000r/min RCF max : 2220xg Angle du rotor : ≤60°	No.3	Angle du rotor : ≤90° Capacité : 4x50ml Vitesse maximale : 4000r/min RCF max : 2500xg Angle du rotor : ≤60°



#Letsgivemore 💗

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S. 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10 https://kalstein.net KALSTEIN FRANCE, S.A.S








Nous vous présentons le prototype du téléphone Kalstein

Restez à la pointe des tendances avec notre technologie mobile avancée.



www.kalstein.net



AVEC L'ACQUISITION DE L'EQUIPEMENT KALSTEIN

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :





https://onetreeplanted.org



https://www.humatem.org/





PARIS - FRANCE

SIEGE

5 Rue Castiglione 75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50 **Cel**: +33 (0) 6 80 76 07 10 **Cel**: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

https://www.kalstein.eu/ https://www.kalstein.net/

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux!







Vous trouverez ici nos tutoriels!



